



NEW MEDIA

МОЯ ЗРУЧНА ДРУКАРНЯ

ЦИФРОВИЙ ДРУК ЕТИКЕТОК В РУЛОНАХ

РУЛОННА ЕТИКЕТКА

Ваш товар не вміє розмовляти. Не може підморгнути покупцеві, спантеличеному вибором.

Він сам не зістрибне з полиці в продуктовий візок.

Як же вашому товару заявити про свою винятковість?

Дуже просто — за допомогою етикетки.

Етикетка повинна продавати! Повинна? Буде!

Наша друкарня вам в цьому допоможе.




подивитись відео



New Media пропонує вам **цифровий друк етикеток і наліпок в рулонах** на інноваційному цифровому обладнанні Konica Minolta AccurioLabel 230.
Це абсолютно новий рівень виробництва.

Мінімальний тираж — 10 метрів. Це ідеальне рішення для тих, хто виробляє продукцію невеликими партіями або виводить новий товар на ринок. Ви можете замовити малий тираж наліпок або етикеток і отримати його вже через декілька днів. Готовий макет відразу ж вирушає до друку. І не потрібно додатково виготовляти друковані форми, як це роблять для флексографії.



Рулонні етикетки віддаються без облою.

Спеціальне обладнання вирізає їх по контуру до підкладки і автоматично видаляє непотрібний матеріал.

Різні етикетки і наліпки в одному рулоні!

Так-так, тепер це теж стало можливим. Більш того, їх можна персоналізувати: додати серійний або порядковий номер, зображення, назву, штрих-код або інші змінні дані.


Друк етикеток в рулонах — зручне і вигідне рішення для малого та середнього бізнесу!



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕТИКЕТОК




**АЛКОГОЛЬНІ
НАПОЇ**



**ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯ**



**БЕЗАЛКОГОЛЬНІ
НАПОЇ**



ПОБУТОВА ХІМІЯ



АНТИСЕПТИКИ



ФАРМАЦІЯ




**КОСМЕТИКА
І ПАРФУМЕРІЯ**



АВТОХІМІЯ



**БУДІВЕЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ**



**ПРОДУКЦІЯ
HANDMADE**

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДРУКУ



ПАПІР, ЯКИЙ КЛЕІТЬСЯ



БІЛА ПЛІВКА



ПРОЗОРА ПЛІВКА



БУРИЙ КРАФТ



ДЗЕРКАЛЬНА ПЛІВКА



БІЛИЙ КРАФТ

Наша друкарня використовує етикеточні матеріали без бісфенолу А від компанії UPM Rafalac, які **дозволені в Україні та сертифіковані для використання з харчовими продуктами.**

Для друку ми використовуємо фарби, які не містять шкідливих компонентів.

Бісфенол А — це органічна штучна речовина, що застосовується при виробництві пластику для споживчих товарів, таких як пляшки для води, спортивний інвентар, компакт-диски, контейнери, а також в якості проявника кольору в папері для термодруку. В останні роки з'явилися побоювання, що бісфенол А може негативно впливати на здоров'я людей. З січня 2020 року в Європейському Союзі набула чинності заборона на використання бісфенолу А (BPA) для виготовлення термопаперу.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспожислужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" "04" 2020 року

№ 12.2-18-3/ 7879

Об'єкт експертизи Самосклеювальні матеріали UPM Raflatac з фольгованим поверхневим шаром виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 7607

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, пакування продукції на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості (без прямого контакту з продукцією), промислове використання

Країна-виробник Концерн "UPM-Kymmene Corporation", Фінляндія, "UPM Raflatac Oy", фабрики: "UPM Raflatac Oy", Tesomankatu 31, 3101 Тампере, Фінляндія; "UPM Raflatac Sp. z o.o.", ul. Finska 1, Biskupice Podgorne, 55-040 Кобержнице, Польща; "UPM Raflatac Sp. z o.o.", ul. Ryszarda Chomieza 13, Nowa Wies, 55-080 Вронцлав, Польща; "UPM-Kymmene (UK) Ltd Raflatac", Warcham Road, Eastfield, YO11 3DX Скарборо, Великобританія; "UPM Raflatac Iberica S.A.", Pintor Fortuny 17, Polinya, 08213 Барселона, Іспанія; "Est UPM Raflatac Nancy", Rue de Jet, Z.I. Pompey Industries, 54340 Помпей, Франція; "UPM Raflatac (Chungshu) Co., Ltd.", No.88, Tonggang Road, Economic Development Zone, 215535 Чанцзю, Китай; "UPM Raflatac, Inc.", 400, Broadpointe Drive, Mills River, NC 28759 Північна Кароліна, США; "UPM Raflatac, Inc.", 280 Cane Creek Road, Fletcher, NC 28732 Північна Кароліна, США; "UPM Raflatac, Inc.", 101 East Corporate Dr, Dixon, 61021 Іллінойс, США; "UPM Raflatac (M) Sdn Bhd", PLO 434, Jalan Perak 4, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Йохор, Малайзія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ЮПМ Україна", Україна, 08343 Київська обл., Бориспільський р-н, с.Мартусівка, вул. Мойсєєва, 70, код за ЄДРПОУ: 37950980

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Постачається офіційним представником фірми-виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок не перевищує гігієнічний норматив 1 бал; рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не більше ДКМ, мг/л: формальдегіду - 0,1, алюмінію - 0,5 (Інструкція 880-71 «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкта експертизи: Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Самосклеювальні матеріали UPM Raflatac з фольгованим поверхневим шаром, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності до діючого законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок (Інструкція 880-71 «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами») та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікарні України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-590-20 від 06.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.



(підпис)

(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспожислужби

О.П. Шевченко

(підписує, підписує)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" "04" 2020 року № 12.2-18-3/7880

Об'єкт експертизи Самосклеювальні матеріали UPM Raflatas з паперовим поверхневим шаром виготовлений у відповідності із:

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 4811

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, пакування продукції на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості (без прямого контакту з продукцією), промислове використання

Країна-виробник Концерн "UPM-Kymmene Corporation", Фінляндія, "UPM Raflatas Oy", фабрики: "UPM Raflatas Oy", Tesomankatu 31, 3101 Тампере, Фінляндія; "UPM Raflatas Sp. z o.o.", ul. Finska 1, Biskupice Podgorne, 55-040 Кобержце, Польща; "UPM Raflatas Sp. z o.o.", ul. Ryszarda Chomicza 13, Nowa Wies, 55-080 Вронцлав, Польща; "UPM-Kymmene (UK) Ltd Raflatas", Wareham Road, Eastfield, YO11 3DX Скарборо, Великобританія; "UPM Raflatas Iberica S.A.", Pintor Fortuny 17, Polinya, 08213 Барселона, Іспанія; "Est UPM Raflatas Nancy", Rue de Jet, Z.I. Pompey Industries, 54340 Помпей, Франція; "UPM Raflatas (Changshu) Co., Ltd.", No.88, Tonggang Road, Economic Development Zone, 215535 Чанцзю, Китай; "UPM Raflatas, Inc.", 400, Broadpointe Drive, Mills River, NC 28759 Північна Кароліна, США; "UPM Raflatas, Inc.", 280 Cane Creek Road, Fletcher, NC 28732 Північна Кароліна, США; "UPM Raflatas, Inc.", 101 East Corporate Dr, Dixon, 61021 Іллінойс, США; "UPM Raflatas (M) Sdn Bhd", PLO 434, Jalan Perak 4, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Йохор, Малайзія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ЮПМ Україна", Україна, 08343 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Мойсєєва, 70, код за ЄДРПОУ: 37950980

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Постачається офіційним представником фірми-виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок не перевищує гігієнічний норматив 1 бал; рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не більше ДКМ, мг/л: формальдегіду — 0,1, цинку — 1,0, кадмію — 0,001, свинцю — 0,03 (ДСанПІН 4.4.3-134-2006 «Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпеки, методи визначення»).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкта експертизи: Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Самосклеювальні матеріали UPM Raflatas з паперовим поверхневим шаром, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції, маркування здійснювати у відповідності до діючого законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дієсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок (ДСанПІН 4.4.3-134-2006 «Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпеки, методи визначення») та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікарні України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-591-20 від 06.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспожислужби

О.П. Шевченко

(підписує, підписується)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" "04" 2020 року № 12.2-18-3/ 2878

Об'єкт експертизи Самосклеювальні матеріали UPM Raflatac з синтетичним поверхневим шаром виготовлений у відповідності із:

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3919

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, пакування продукції на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості (без прямого контакту з продукцією), промислове використання.

Країна-виробник Концерн "UPM-Kymmene Corporation", Фінляндія, "UPM Raflatac Oy", фабрики: "UPM Raflatac Oy", Tesomankatu 31, 3101 Тампере, Фінляндія; "UPM Raflatac Sp. z o.o.", ul. Finska 1, Biskupice Podgorne, 55-040 Кобержце, Польща; "UPM Raflatac Sp. z o.o.", ul. Ryszarda Chomicza 13, Nowa Wies, 55-080 Врондав, Польща; "UPM-Kymmene (UK) Ltd Raflatac", Warcham Road, Eastfield, YO11 3DX Скарборо, Великобританія; "UPM Raflatac Iberica S.A.", Pintor Fortuny 17, Polinya, 08213 Барселона, Іспанія; "Est UPM Raflatac Nancy", Rue de Jai, Z.I. Pompey Industries, 54340 Помпей, Франція; "UPM Raflatac (Changshu) Co., Ltd.", No.88, Tonggang Road, Economic Development Zone, 215535 Чанцзю, Китай; "UPM Raflatac, Inc.", 400, Broadpointe Drive, Mills River, NC 28759 Північна Кароліна, США; "UPM Raflatac, Inc.", 280 Cane Creek Road, Fletcher, NC 28732 Північна Кароліна, США; "UPM Raflatac, Inc.", 101 East Corporate Dr. Dixon, 61021 Іллінойс, США; "UPM Raflatac (M) Sdn Bhd", PLO 434, Jalan Perak 4, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Йохор, Малайзія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ЮПМ Україна", Україна, 08343 Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Мойсеева, 70, код за ЄДРПОУ: 37950980

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Постачається офіційним представником фірми-виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок не перевищує гігієнічний норматив 1 бал; рівні міграції формальдегіду у водне модельне середовище не більше ДКМ: - 0,1 мг/л (Інструкція 880-71 «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Самосклеювальні матеріали UPM Raflatac з синтетичним поверхневим шаром, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститися на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності до діючого законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок (Інструкція 880-71 «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами») та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікарі України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-577-20 від 03.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(підписує, за безпечності)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" червня 2020 року № 12.2-18-3/7876

Об'єкт експертизи Папір та картон UPM Raflatac у рулонах з просоченим поверхневим шаром виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 4810

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, пакування продукції на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості (без прямого контакту з продукцією), промислове використання

Країна-виробник Концерн "UPM-Kymmene Corporation", Фінляндія, "UPM Raflatac Oy", фабрики: "UPM Raflatac Oy", Tesomankatu 31, 3101 Тампере, Фінляндія; "UPM Raflatac Sp. z o.o.", ul. Finska 1, Biskupice Podgorne, 55-040 Кобержце, Польща; "UPM Raflatac Sp. z o.o.", ul. Ryszarda Chomicza 13, Nowa Wies, 55-080 Вроцлав, Польща; "UPM-Kymmene (UK) Ltd Raflatac", Wareham Road, Eastfield, YO11 3DX Скарборо, Великобританія; "UPM Raflatac Iberica S.A.", Pintor Fortuny 17, Polinya, 08213 Барселона, Іспанія; "Est UPM Raflatac Nancy", Rue de Jol. Pompey Industries, 54340 Помпей, Франція; "UPM Raflatac (Changsha) Co., Ltd.", No.88, Tonggang Road, Economic Development Zone, 215535 Чанчжу, Китай; "UPM Raflatac, Inc.", 400, Broadpointe Drive, Mills River, NC 28759 Північна Кароліна, США; "UPM Raflatac, Inc.", 280 Cane Creek Road, Fletcher, NC 28732 Північна Кароліна, США; "UPM Raflatac, Inc.", 101 East Corporate Dr, Dixon, 61021 Іллінойс, США; "UPM Raflatac (M) Sdn Bhd", PLO 434, Jalan Perak 4, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Йохор, Малайзія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ЮПМ Україна", Україна, 08343 Київська обл., Бориспільський р-н, с.Мартусівка, вул. Мойсєєва, 70, код за ЄДРПОУ: 37950980

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Постачається офіційним представником фірми-виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок не перевищує гігієнічний норматив 1 бал; рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не більше ДКМ, мг/л: формальдегід — 0,1, цинку — 1,0, кадмію — 0,001, свинцю — 0,03 (ДСанПІН 4.4.3-134-2006 «Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпеки, методи визначення»).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкта експертизи: Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Папір та картон UPM Raflatac у рулонах з просоченим поверхневим шаром, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності до діючого законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок (ДСанПІН 4.4.3-134-2006 «Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпеки, методи визначення») та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікарі України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-618-20 від 08.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.


(ініціали та прізвище)



ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?

При укладанні договору на півроку або рік ціна виготовлення продукції розраховується виходячи з річного обсягу, а сама продукція може зберігатися у нас на складі та поставлятися вам за потребою.

Ви маєте можливість замовляти друк етикеток в рулонах **малими тиражами**, що дозволить **знижити ризики бізнесу**. Це особливо актуально при запуску нових продуктів, коли не можна сказати точно, наскільки добре буде продаватися товар. Ви зможете перевірити свої гіпотези, заощадите на витратах, не будете зберігати зайву продукцію на складі.



- ▶ Ми зберігаємо всі файли, тому в будь-який момент ви можете оперативно дозамовити потрібну кількість етикеток.
- ▶ Надаємо відстрочку платежу до 30 днів.
- ▶ За вами буде закріплений особистий менеджер.
- ▶ Ми можемо розвозити готову продукцію за кількома адресами в Одесі, відправляти її в різні міста України.
- ▶ За домовленістю ми можемо виконувати термінові замовлення вночі або на вихідних.



ПРО КОМПАНІЮ


New Media — це цифрова друкарня повного циклу з власним виробництвом в Одесі. Крім друку рулонної етикетки ми займаємося виготовленням рекламної поліграфії та упаковки.

Наша друкарня:

- здійснює доставку по Одесі та Україні;
- перевіряє всі макети на готовність до друку;
- відповідає на будь-які питання зрозумілою мовою;
- інформує про готовність замовлення;
- повертає кешбек з кожного замовлення;
- зберігає всі макети декілька років;
- постійно працює над автоматизацією своїх процесів.

Саме тому ми називаємо себе **ЗРУЧНОЮ** друкарнею, якій довіряють найважливіші тиражі.

Наша мета — зробити взаємодію з друкарнею простою, безризиковою та комфортною.



КОНТАКТИ

Ми зацікавлені в тривалому
співробітництві і готові
до продуктивного діалогу

вул. Дальницька, 25/3

(048) 734 77 70, (067) 834 77 70

sales@newmedia.ua

www.newmedia.ua

